

Príloha č. 2 – Špecifikácia pripojenia
Špecifikácia stavby

Názov stavby, v ktorej budú zriadené Odborné miesta: NA_Hostie, ul. Pod Baňou a Pod vinicami
 Adresa stavby, v ktorej budú zriadené Odborné miesta: HOSTIE, 951 94, POD BAŇOU, 2136/9
 Napätová úroveň, na ktorej budú pripojené Odborné miesta: NN
 Maximálna rezervovaná kapacita: 1 500 A

Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní od podpisu Zmlúvy oboma Zmluvnými stranami)

Bez DPH (EUR): 3 555,00
 DPH (EUR): 711,00
 Spolu k úhrade (EUR): 4 266,00
 Variabilný symbol: 170002575

Kalkulácia

	Počet Odborných miest	Maximálna rezervovaná kapacita	Počet fáz	Tarifikácia	Cena za pripojenie bez DPH	DPH	Cena za pripojenie s DPH
	20	25 A	3 fázy	1T	3 555,00 EUR	711,00 EUR	4 266,00 EUR
Sumár	20	1 500 A			3 555,00 EUR	711,00 EUR	4 266,00 EUR

Skutočný počet Odborných miest, ich maximálna rezervovaná kapacita a ich počet fáz môžu byť iné ako je uvedené v tejto prílohe (časť Kalkulácia), a to v závislosti od požiadaviek Žiadateľa vyjadrených konkrétnym technickým riešením Zariadení Žiadateľa vo vzťahu k počtu Odborných miest, ich maximálnej rezervovanej kapacite a ich počtu fáz.

Ak by však zmena počtu Odborných miest uvedených v tejto prílohe (časť Kalkulácia), ich maximálnej rezervovanej kapacity, alebo ich počtu fáz mala za následok, že súčet maximálnej rezervovanej kapacity všetkých takýchto Odborných miest bude iný ako maximálna rezervovaná kapacita uvedená v tejto prílohe (časť Špecifikácia stavby), je zmena počtu Odborných miest uvedených v tejto prílohe (časť Kalkulácia), ich maximálnej rezervovanej kapacity alebo ich počtu fáz možná až po tom, ako sa Zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom k tejto Zmluve na zmene maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v tejto prílohe (časť Špecifikácia stavby) a obchodných podmienkach takejto zmeny.

Zmena maximálnej rezervovanej kapacity uvedená v tejto prílohe (časť Špecifikácia stavby) a zmena jednotarifného Odborného miesta na dvojtarifné Odborné miesto a zmena dvojtarifného Odborného miesta na jednotarifné Odborné miesto, sú možné až na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

3 - Grafické znázornenie pripojenia

The drawing illustrates the proposed water supply network layout. Key components include:

- Pipe Segments:**
 - NAVY J 4x150mm² 292m (green dashed line)
 - NAVY J 4x240mm² 94m (blue dashed line)
 - NAVY J 4x240mm² 2x615m (blue dashed line)
 - NAVY J 4x150mm² 250m (orange dashed line)
 - NA2XS(F)2Y 3x150mm² dĺžka 864m (pink dashed line)
- Manholes and Valves:**
 - VRIS (Water Inspection Manhole)
 - SR1, SR2, SR3, SR4 (Valves)
- Other Infrastructure:**
 - nová TS 0017-XI (New Transformer Station)
 - nový OV (New Overhead Line)
 - Zbala obrážka (Bollard)
 - DOLNÝ MŔNEC (Lower Pond)
 - Vápence (Lime)
- Landmarks and Features:**
 - zaujímavé územie (Interesting area)
 - Ubočia (Slope)
 - rečnárny (Recreational area)



